

Số: 11/HCQT-BV

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

V/v cung cấp báo giá vật tư, công cụ, dụng cụ

(Gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện máy lọc nước RO của Bệnh viện)

Kính gửi: Quý đơn vị

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đang có nhu cầu tìm nhà thầu cung cấp vật tư, thay thế linh kiện của máy lọc nước RO để đảm bảo sinh hoạt của người bệnh và cán bộ công nhân viên trong Bệnh viện để phục vụ công tác chuyên môn (*Chi tiết theo phụ lục kèm theo thông báo này*).

Kính mời Quý đơn vị quan tâm, hỗ trợ cung cấp báo giá dịch vụ nêu trên xin gửi về Bệnh viện qua đường bưu điện (Văn thư) hoặc trực tiếp theo địa chỉ:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

- Địa chỉ: Xã Hòa Bình – huyện Thường Tín – Hà Nội.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 15/2/2025 đến hết ngày 25/2/2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:


- Như đề gửi;
- Lưu: P.HCQT

PHÒNG HCQT
BỆNH VIỆN
TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG I
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HCQT
KS. Lê Anh Sơn

PHỤ LỤC:
VẬT TƯ, THIẾT BỊ CẦN MUA SẴM MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo mời báo giá số: .../HCQT-BV)

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
|-----|---|-------------|------------|---------|
| 1 | Lỗi lọc Lỗi lọc BB PP 20" Xuất xứ: Purerite - Taiwan Thông số: Chất liệu polypropylene kết hợp sợi cuốn; Đường kính lõi (trong/ngoài): 30/60 (mm); Kích thước khe lọc: 5 µc (Micron) | Cái | 8 | |
| 2 | Lỗi lọc Buder CTO 20" (10BB) (Taiwan) Xuất xứ: Taiwan Thông số: Lỗi lọc than 3 lớp nén (Lưới + Ống +Hạt) Buder CTO - Taiwan | Cái | 2 | |
| 3 | Lỗi lọc nước RO LCHF-4040, hiệu Dupont Xuất xứ: Dupont (USA) Thông số: Công suất lọc: 2.800 GPD (10.5 m3/ngày đêm)- Khả năng loại bỏ muối: 99.0% - Kiểu màng: Thin Film Composite - Vật liệu màng: PA (polyamide) - Dung dịch NaCl 1,500 mg/L ở áp suất áp dụng 150 psig- Lượng nước tinh khiết 15%- Nhiệt độ 77°F (25°C)- Độ pH 6,5-7,0- Lượng muối thải tối thiểu là 98,5%. | Cái | 4 | |
| 4 | Đèn UV 2GPM hiệu Aquapro USA Xuất xứ: AQUAPRO (Sản xuất tại USA nhập khẩu qua Taiwan) Thông số: Điện áp 220V/50/60HZ- 55W Nhiệt độ môi trường: 2-40oC (36-104oF) Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 hours (Tương đương 6 tháng) Nhiệt độ môi trường: 2-40oC (36-104oF) | Cái | 1 | |



| | | | | |
|---|--|-------|---|--|
| | Tuổi thọ bóng đèn: 000 hours (Trương đương 6 tháng) | | | |
| 5 | Ballasts của đèn UV 14W-220V Xuất xứ: AQUAPRO (Sản xuất tại USA nhập khẩu qua Taiwan) Thông số: 1. Tần số 50/60Hz 2. Hiệu quả hơn 90% 3. Chiều dài dây đầu vào: 430mm 4. Kích thước: 165*42*26cm 5. Chiều dài dòng output: 480mm 6. Chiều dài đường dây tín hiệu: 480mm 7. Kích thước dây điện: 0.5-1.0mm | Cái | 1 | |
| 6 | Công sửa chữa, thay thế, vận chuyển vật tư dẫn nước | Khoản | 1 | |
| | TỔNG CỘNG: 06 khoản | | | |

